

**EN English**

Please read this leaflet carefully before use.

YES<sup>®</sup> VM water-based organic vaginal moisturising gel provides long-lasting moisture to dry vaginal mucosa. pH matched and similar in texture to the vagina's own lubrication; it restores and stabilises the protective acidity of the intimate environment. YES<sup>®</sup> VM is a natural alternative to synthetic chemical intimate moisturisers and is hormone free.

YES<sup>®</sup> VM is intended for use by adults and is not intended for use on broken or damaged skin.

**Causes of vaginal dryness**

Vaginal dryness/atrophy is a common problem caused by a reduction in natural moisture in the vagina resulting in internal or external itching, irritation or discomfort.

Temporary vaginal dryness – can be caused by extreme stress, childbirth, breastfeeding, oral contraceptives, certain antidepressants or antihistamines.

Longer term vaginal dryness – generally caused by low oestrogen levels e.g. during the menopause, surgical menopause, use of Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) agonists to manage conditions such as endometriosis and uterine fibroids, treatments for pituitary microadenoma, hormonal cancer treatments, radiotherapy to the pelvic area, diabetes, inflammatory bowel disease, chronic bowel disease, multiple sclerosis or chemotherapy.

**Benefits of YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM provides symptomatic relief from vaginal dryness/atrophy associated with menopause, postpartum period (puerperium) and medical conditions including, but not limited to, gynaecological cancer-related treatments. YES<sup>®</sup> VM also provides lubricity to facilitate sexual activity and medical examinations. User studies show that YES<sup>®</sup> VM is fast-acting and long-lasting, replenishing intimate moisture safely and naturally.

**Applying YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM in tubes or sachets is designed for finger application, simply squeeze the gel on to your finger-tips to apply the desired amount to the vaginal tissues and/or labia.

**Application Frequency**  
Typical vaginal dryness – apply 5ml every 2–3 days (YES<sup>®</sup> VM provides moisture for up to 3 days).

Severe dryness – apply every 1–2 days until improvement is gained.

To alleviate painful sex, apply as required before intercourse.

**How does YES<sup>®</sup> VM work?**  
Physical protection – YES<sup>®</sup> VM adheres to the vaginal walls providing gentle physical protection to sensitive tissues.

Smart water release – YES<sup>®</sup> VM is iso-osmotic, releasing water to dry tissues as needed (water is released more rapidly when tissues are drier) allowing the cells lining the vagina to absorb the water they require to regain their natural structure and elasticity.

pH matched – Vaginal dryness is often accompanied by a change in pH caused by low oestrogen levels. YES<sup>®</sup> VM is pH matched to healthy vaginal tissue (pH4) which helps to restore vaginal health.

**Possible side effects**

Side effects related to reinstating vaginal pH – you may experience some irritation, itching or burning whilst vaginal pH is restored to normal levels. Rare side effects (affecting less than 1 in 1,000 people) may include discharge or infection. YES<sup>®</sup> VM is not made with any known allergens, however there remains a remote possibility (as with anything applied to the body) that sensitisation/allergic reaction may occur.

**WARNING:** If irritation occurs, discontinue use. If symptoms persist seek medical advice.

Report serious side effects to The YES YES Company Ltd and your local health authority.

**Interactions with vaginally applied medications/examinations**

YES<sup>®</sup> VM can be safely used with silicone vaginal dilators / trainers / menstrual cups and natural rubber latex or polyisoprene condoms.

**WARNING:** Do not use with polyurethane condoms.

**CAUTION:** YES<sup>®</sup> VM is not a contraceptive or spermicide.

YES<sup>®</sup> VM should not be applied at the same time as other medications such as vaginal HRT, vaginal antifungal or antibiotic medications without consulting your pharmacist / physician.

YES<sup>®</sup> VM can be used in vaginal examinations e.g. the standard smear test. Not suitable for use with the ThinPrep Pap test.

**Storage**

Replace cap after use. Store in a cool dry place (5 – 30°C). Keep out of direct sunlight. Use before expiry. Once opened, use applicators / sachets within 48 hours and tubes within 4 months.

**Warning:** If the seal on any tube/applicator is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase.

**Ingredients**

Water, Flax extract\*, Aloe vera\*, Locust bean gum\*, Guar gum\*, Sodium chloride, Xanthan gum\*, Potassium sorbate, Citric acid\*, Phenoxethanol.

\* Organically grown ingredients. 95% organic.

**Ingredients responsible for product effectiveness - 99%**


**Directions for use – YES<sup>®</sup> VM in pre-filled Applicators**

Pre-filled, single use applicators allow YES<sup>®</sup> VM to reach higher into the vagina, delivering moisture and lubrication to the source of discomfort.

**1 Shake down the applicator**



**2 Twist off the top**




**3 The applicator can be inserted according to personal ease and preference:**




**4 Once inserted, squeeze the end of the applicator several times to release product**



**5 When emptied, squeeze the end of the applicator to withdraw it safely. Do not re-use – Risk of Contamination.**



**6 Dispose by recycling (where facilities exist)**

**Български**

Органичните влагалищни облажки са на водна основа YES<sup>®</sup> VM осигурява показват – може да изпратите няколко дразнени, сърбек или пареене, покано влагалищни хигиенни изделия на сухата влагалищна лиза. Благодарение на съвместимостта водороден показател се бързото сърбене по нормални ниви.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** YES<sup>®</sup> VM не е противозависима от менопауза и ефектът ѝ може да се отменят от менопаузата. YES<sup>®</sup> VM не е съвместима с гинекологични изделия, като сърбене, смеси и др.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Как пригответе YES<sup>®</sup> VM funguje?**  
Физическа охрана – пригответе YES<sup>®</sup> VM приливе към влагалишните стени със сърбене и др.

**Честота на прилагане**  
Влагалишна сухота – може да бъде причинена от никси на влагалищната сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

**Причини за влагалишна сухота**  
Влагалишната сухота/амфифия е често срещан проблем, причинен от намаляване на съвместимата влага във влагалищата, което води до вътрешен пропуск, промяна на сърбене и др.

**Същността на влагалишна сухота –** може да бъде причинена от усърдно сърбене на влагалищната сухота/амфифия.

**Приемане на YES<sup>®</sup> VM**  
YES<sup>®</sup> VM може безопасно да се използва със съмнението на влагалищна сухота/амфифия.

## Eesti

YES® VM veepuhine organiline tugele mõeldud niisutav geel pakub kuivalte tuge limikastele pikajalist niisutust. Geeli pH on sarnane tuge eestise pH-ga ning see taatab ja stabiliseerib intiimsete kehaosade keskkonda katvast happest. YES® VM on looduslik, horoonivaba alternatiiv sünnetellistele keemiliste intiiminiisutajatele.

YES® VM on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja ei ole mõeldud kasutamiseks katkisel või kahjustatud nahal.

### Tupekuivuse põhjused

Tupekuivus-/atrofia on levinud probleem, mis tuleneb tuge loomulikku niisukuse vähenedmisest ning põhjustab siisest vôi välist sühgelust, ärartist või ebamugavust. Ajutine tupekuivus võib olla põhjustatud äärmuslikust stresist, sünnetüst, riinaga töitmisest, suukaudsete rasestumisest vahendite tarbimisest või teatud antidepressantide või antihistamiinide toimest.

Pikaajaline tupekuivus on tavatööl põhjustatud organisni madalast östrogeenitasest, mis võib tekitada nt menopausi ajal, gonorodotropini vabastava hormoni agoniidite kasutamisel sellistesse seisundite raviks nägu endometriosis ja emaka fibroidid, ajupärast mikrodenoomi ravili, horoonalaste vähiravimite kasutamisel või vaagnapäriksa kuiutust vôi kandamiseks, polükleisti vähiravimitele kroonile soolehajuse, hulgisklerosi või keemiarviga.

### YES® VM-i eelised

YES® VM leevendab sümptomaatiliselt tupekuivist-/atrofiat, mis on seotud menopausi, sünnetüstperiode või meditsiiniliste probleemidega, sealhulgas, kuid mitte ainult, naissugulundite paheoluuniste kasvajate raviga. YES® VM-i niisutav toime hõlbustab ka sekundaarsete hulgisklerosi ja arstlike lääbivaatust. Kasutajatel läbi viidud uuringud näitavad, et YES® VM on kordetaanlik ja kauakestev, tööst intiimpikkondade niisukustest osutub ja loomulikult.

### YES® VM-i kasutamine

Secheresse et l'atrophie vaginales sont des problèmes courants causés par une réduction de l'humidité naturelle du vagin, entraînant un inconfort, des démangeaisons et des irritations internes ou externes.

**AVERTISSEMENT:** En cas d'irritation, interrompre l'utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

**Signalez tout effet secondaire grave à The YES YES Company Ltd et aux autorités sanitaires locales.**

**Interaction avec des examens et médicaments appliqués par voie vaginale**  
Le gel hydratant vaginal bio à base d'eau YES® VM procure une hydration durable aux muqueuses vaginales sèches. Avec son pH équilibré et sa texture similaire à la lubrification naturelle du vagin, il restaure et stabilise l'acidité protectrice de l'environnement intime.

YES® VM est une alternative naturelle aux hydratants intimes chimiques et synthétiques, et ne contient pas d'hormones. YES® VM est destiné à une utilisation par des personnes adultes, et ne doit pas être utilisé sur une peau irritée ou écorchée.

**Causes de la sécheresse vaginale**  
La sécheresse et l'atrophie vaginales sont des problèmes courants causés par une réduction de l'humidité naturelle du vagin, entraînant un inconfort, des démangeaisons et des irritations internes ou externes.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser avec des préservatifs en polyuréthane.

**ATTENTION:** YES® VM n'est ni un contraceptif, ni un spermicide.

La sécheresse vaginale temporaire peut être causée par des niveaux extrêmes de stress, par un accouplement, par l'allaitement, par un contraceptif oral ou par certains antidépresseurs ou antithistaminiques.

La sécheresse vaginale à long terme est généralement entraînée par de faibles niveaux d'estrogénies qui peuvent advenir, par exemple, lors de la ménopause, à l'occasion d'une chirurgie, lors de l'utilisation d'agonistes de l'hormone de libération de la gonadotrophine pour la gestion d'affections telles que l'endométriose ou les fibromes utérins, ainsi que lors de traitements du microadénome hypophysaire, de traitements hormonaux du cancer, de radiothérapies dans la zone pelvienne, de diabètes, de maladies de l'intestin, de maladies intestinales chroniques, de scléroses en plaques ou à l'occasion d'une chimiothérapie.

Sopiva pH – emättimeni kuiutuvus liittyy usein alihaisen estrogenipitoisuuden aiheutuvale pH-muutose. YES® VM on soovitatud terveeseen emätkindluseen (pH 4), misik auttava palauttamaan emättimeni tervedyen.

**Stockage**  
Reboucher après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec (5 à 30 °C). Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Utiliser avant la date d'expiration. Après ouverture, utiliser les applicateurs ou sachets sous 48 heures, et les tubes sous 4 mois.

**AVERTISSEMENT:** Si le sceau de l'un des tubes ou applicateurs est endommagé ou ouvert, NE PAS utiliser le produit et le retourner au lieu d'achat.

**Fl Suomi**  
Vesipohjainen luonnonmukainen emättimeni kosteuttava geeli YES® VM tarjoaa piikkäikäistä kosteuttavaa kuivulle emättimeni limakalvoja. pH-arvotulostat emättimeni omaa luukastusti muutustavaa sekä kostuumuksestaan samankaltaisen geeli palauttaa ja vakuuttaa intiimiympäristöön sujuvaan hampaiden. YES® VM on luonnonmukainen vahiohteo synteettisille kemiallisille intiimialueen kosteusoitoille, ja se on hormoniton.

**Kuidas YES® VM toimib?**  
Kaitsekihti: YES® VM katub type seini ja pakub tundlikelle kudedele hella kaitsekisti. Nutikas vee valbamise: YES® VM geel on isosmootne, vabastades vett kuijadesse kudedesse vastavalt vajadusele (vesi vabaneb kiremini kuijemattesse kudedessell ning vähimades tuge limaskesta rakkuvel omändada loomuliku struktuuri ja elastuse taastamiseks vajalikku vett).

**Yhteiskäytävä**  
Tipeakuivuse tase: tipekuivus on kaasneb sageli madalast östrogeeni tasemest tingitud pH-muutust. YES® VM happelus on sama, mis tervel tupekoel (pH 4), aidates taastada tuge loomulikku seisukorda.

**Võimalikud körvaltoimed**  
Körvaltoimed, mis on seotud tuge pH-taseme taastumisega: pH normaliseerumise käigus võite tajuda mõningast ärartist, sühgelust või pöletustunnist.

Harva esinevad körvaltoimed (esinevad vähem kui 1 ümber 1000-st) võivad hõlmata tupekuise tekovõi infektsiooni. YES® VM ei sisalda ühtki teadalevat allergeni, kuid nagu kõigi kehal kasutatavate toode puhi, ei ole täiesti välisstatud sensibiliseeriva/allergilise reaktiooni tekkimise võimalus.

**Hoiatus:** Ärrituse imlemisel löpetage kasutamine. Kui sümptomid ei lahene, pöörduge arsti pool.

**Frequence d'application**  
Sécheresse vaginale typique – appliquer 5 ml tous les 2 à 3 jours (YES® VM offre une hydratation pouvant durer jusqu'à 3 jours).

**Secheresse sévère** – appliquer tous les 1 à 2 jours jusqu'à amélioration des symptômes.

Pour soulager la douleur lors de relations sexuelles, appliquer au besoin avant le rapport.

## Koostained vaginalsest kasutatavate ravimitega/uuringutega

YES® VM sobib kasutamiseks koos silikonist tuge dilataatorite, treeningivahendite ja kupsikutega ning naturaalsest kummist lateksist või polüisopreenist kondomidega.

**Hoiatus:** Mitte kasutada koos polüreanaat kondomidega.

**PANGE TÄHELE:** YES® VM ei ole rasestumisvastane vahend ega spermiid.

YES® VM on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja ei ole mõeldud kasutamiseks katkisel või kahjustatud nahal.

**Tupekuivuse põhjused**

Tupekuivus-/atrofia on levinud probleem, mis tuleneb tuge loomulikku niisukuse vähenedmisest ning põhjustab siisest vôi välist sühgelust, ärartist või ebamugavust.

Ajutine tupekuivus võib olla põhjustatud äärmuslikust stresist, sünnetüst, riinaga töitmisest, suukaudsete rasestumisest vahendite tarbimisest või teatud antidepressantide või antihistamiinide toimest.

Pikaajaline tupekuivus on tavatööl põhjustatud organisni madalast östrogeenitasest, mis võib tekitada nt menopausi ajal, gonorodotropini vabastava hormoni agoniidite kasutamisel sellistesse seisundite raviks nägu endometriosis ja emaka fibroidid, ajupärast mikrodenoomi ravili, horoonalaste vähiravimite kasutamisel või vaagnapäriksa kuiutust vôi kandamiseks, polükleisti vähiravimitele kroonile soolehajuse, hulgisklerosi või keemiarviga.

**YES® VM-i eelised**

YES® VM leevendab sümptomaatiliselt tupekuivist-/atrofiat, mis on seotud menopausi, sünnetüstperiode või meditsiiniliste probleemidega, sealhulgas, kuid mitte ainult, naissugulundite paheoluuniste kasvajate raviga. YES® VM-i niisutav toime hõlbustab ka sekundaarsete hulgisklerosi ja arstlike lääbivaatust. Kasutajatel läbi viidud uuringud näitavad, et YES® VM on kordetaanlik ja kauakestev, tööst intiimpikkondade niisukustest osutub ja loomulikult.

**YES® VM-i kasutamine**

La sécheresse et l'atrophie vaginales sont des problèmes courants causés par une réduction de l'humidité naturelle du vagin, entraînant un inconfort, des démangeaisons et des irritations internes ou externes.

**AVERTISSEMENT:** En cas d'irritation, interrompre l'utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

**Signalez tout effet secondaire grave à The YES YES Company Ltd et aux autorités sanitaires locales.**

**Interaction avec des examens et médicaments appliqués par voie vaginale**

Le gel hydratant vaginal bio à base d'eau YES® VM procure une hydration durable aux muqueuses vaginales sèches. Avec son pH équilibré et sa texture similaire à la lubrification naturelle du vagin, il restaure et stabilise l'acidité protectrice de l'environnement intime.

YES® VM est une alternative naturelle aux hydratants intimes chimiques et synthétiques, et ne contient pas d'hormones. YES® VM est destiné à une utilisation par des personnes adultes, et ne doit pas être utilisé sur une peau irritée ou écorchée.

**Causes de la sécheresse vaginale**

La sécheresse et l'atrophie vaginales sont des problèmes courants causés par une réduction de l'humidité naturelle du vagin, entraînant un inconfort, des démangeaisons et des irritations internes ou externes.

**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser avec des préservatifs en polyuréthane.

**ATTENTION:** YES® VM n'est ni un contraceptif, ni un spermicide.

La sécheresse vaginale temporaire peut être causée par des niveaux extrêmes de stress, par un accouplement, par l'allaitement, par un contraceptif oral ou par certains antidépresseurs ou antithistaminiques.

La sécheresse vaginale à long terme est généralement entraînée par de faibles niveaux d'estrogénies qui peuvent advenir, par exemple, lors de la ménopause, à l'occasion d'une chirurgie, lors de l'utilisation d'agonistes de l'hormone de libération de la gonadotrophine pour la gestion d'affections telles que l'endométriose ou les fibromes utérins, ainsi que lors de traitements du microadénome hypophysaire, de traitements hormonaux du cancer, de radiothérapies dans la zone pelvienne, de diabètes, de maladies de l'intestin, de maladies intestinales chroniques, de scléroses en plaques ou à l'occasion d'une chimiothérapie.

Sopiva pH – emättimeni kuiutuvus liittyy usein alihaisen estrogenipitoisuuden aiheutuvale pH-muutose. YES® VM on soovitatud terveeseen emätkindluseen (pH 4), misik auttava palauttamaan emättimeni tervedyen.

**Stockage**

Reboucher après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec (5 à 30 °C). Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Utiliser avant la date d'expiration. Après ouverture, utiliser les applicateurs ou sachets sous 48 heures, et les tubes sous 4 mois.

**AVERTISSEMENT:** Si le sceau de l'un des tubes ou applicateurs est endommagé ou ouvert, NE PAS utiliser le produit et le retourner au lieu d'achat.

**Fl**

**Comment fonctionne YES® VM ?**

Protection physique – YES® VM adhère aux parois vaginales, offrant une protection physique douce aux tissus sensibles.

**YES® VM-i käyttö**

YES® VM tulee annospussissa suunittelulta käytettäväksi sormilla. Purista geelia sormenpäällä ja levitä haluttu määri emätkinkudoksiin ja/tai häpyhuilelle.

**Estiätavat**

YES® VM on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja ei ole mõeldud kasutamiseks katkisel või kahjustatud nahal.

**Hoiatus:** Mitte kasutada koos polüreanaat kondomidega.

**PANGE TÄHELE:** YES® VM ei ole rasestumisvastane vahend ega spermiid.

YES® VM on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja ei ole mõeldud kasutamiseks katkisel või kahjustatud nahal.

**Tupekuivuse põhjused**

Tupekuivus-/atrofia on levinud probleem, mis tuleneb tuge loomulikku niisukuse vähenedmisest ning põhjustab siisest vôi välist sühgelust, ärartist või ebamugavust.

Ajutine tupekuivus võib olla põhjustatud äärmuslikust stresist, sünnetüst, riinaga töitmisest, suukaudsete rasestumisest vahendite tarbimisest või teatud antidepressantide või antihistamiinide toimest.

Pikaajaline tupekuivus on tavatööl põhjustatud organisni madalast östrogeenitasest, mis võib tekitada nt menopausi ajal, gonorodotropini vabastava hormoni agoniidite kasutamisel sellistesse seisundite raviks nägu endometriosis ja emaka fibroidid, ajupärast mikrodenoomi ravili, horoonalaste vähiravimite kasutamisel või vaagnapäriksa kuiutust vôi kandamiseks, polükleisti vähiravimitele kroonile soolehajuse, hulgisklerosi või keemiarviga.

**YES® VM-i eelised**

YES® VM sobib kasutamiseks koos silikonist tuge dilataatorite, treeningivahendite ja kupsikutega ning naturaalsest kummist lateksist või polüisopreenist kondomidega.

**Hoiatus:** Mitte kasutada koos polüreanaat kondomidega.

**PANGE TÄHELE:** YES® VM ei ole rasestumisvastane vahend ega spermiid.

YES® VM on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele ja ei ole mõeldud kasutamiseks katkisel või kahjustatud nahal.

**Tupekuivuse põhjused**

Tupekuivus-/atrofia on levinud probleem, mis tuleneb tuge loomulikku niisukuse vähenedmisest ning põhjustab siisest vôi välist sühgelust, ärartist või ebamugavust.

Ajutine tupekuivus võib olla põhjustatud äärmuslikust stresist, sünnetüst, riinaga töitmisest, suukaudsete rasestumisest vahendite tarbimisest või teatud antidepressantide või antihistamiinide toimest.

Pikaajaline tupekuivus on tavatööl põhjustatud organisni madalast östrogeenitasest, mis võib tekitada nt menopausi ajal, gonorodotropini vabastava hormoni agoniidite kasutamisel sellistesse seisundite raviks nägu endometriosis ja emaka fibroidid, ajupärast mikrodenoomi ravili, horoonalaste vähiravimite kasutamisel või vaagnapäriksa kuiutust vôi kandamiseks, polükleisti vähiravimitele kroonile soolehajuse, hulgisklerosi või keemiarviga.

**YES® VM-i kasutamine**

La sécheresse et l'atrophie vaginales sont des problèmes courants causés par une réduction de



blijft een kleine mogelijkheid (zoals bij alles wat op het lichaam wordt aangebracht) dat er een overgevoeligheid/allergische reactie optreedt.

#### WAARSCHUWING:

Als irritatie optreedt, stop dan met het gebruik. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

Meld ernstige bijwerkingen aan The YES YES Company Ltd en uw lokale gezondheidsautoriteit.

#### Interacties met vaginalna toegepaste medicijnen/onderzoeken

YES® VM kan veilig worden gebruikt met siliconen vaginalna dilatatoren / trainers / menstruatiecups en condooms van natuurrubberlatex of polyisopreen.

WAARSCHUWING: Niet gebruiken met polyurethaan condooms.

LETOP: YES® VM is geen anticonceptiemiddel of spermicide.

YES® VM mag niet tegelijkertijd worden toegepast met andere geneesmiddelen zoals vaginalna HST, vaginalna antischimmelmiddelen of antibacteriële geneesmiddelen zonder overleg met uw apotheker/arts.

YES® VM kan worden gebruikt bij vaginalna onderzoeken, bijvoorbeeld bij de standaard uitstrijkjes. Niet geschikt voor gebruik met de ThinPrep test.

#### Opslag

Vervang de dop na gebruik. Bewaren op een koel, droge plaats (5 – 30 °C). Buiten direct zonlicht houden. Gebruiken voor de vervaldatum. Eenmaal geopend, gebruik applicators / sachets binnen 48 uur en buigen binnen 4 maanden.

WAARSCHUWING: Indien het zegel op een tube/applicator beschadigd of geopend is, NIET gebruiken en terugsturen naar de plaats van aankoop.

#### PL Polski

Organiczny żel nawilżający do pochwy YES® VM na bazie wody długotrwale nawilża suchą błonę śluzową pochwy. Dzięki odpowiedniemu odczynowi pH i konsystencji podobnej do słuza pochwy, przywraca i stabilizuje ochronną kwasowość środowiska miejscy intymnych. YES® VM jest naturalną alternatywą dla syntetycznych środków nawilżających do higieny intymnej na bazie substancji chemicznych. Nie zawiera hormonów.

YES® VM jest przeznaczony dla osób dorosłych i nie powinien być stosowany na uszkodzoną lub popękana skórę.

#### Przykazany suchość pochwy

Suchość/atrofa pochwy to często występujący problem spowodowany obniżeniem naturalnej wilgotności w pochwie, co objawia się swędzeniem wewnętrz lub na zewnątrz, podrażnieniem lub dyskomfortem.

Przejściowa suchość pochwy może być spowodowana przez silny stres, poród, karmienie piersią, przyjmowanie dousznych środków antykoncepcyjnych, niektórych leków przeciwdepresyjnych lub przeciwimawowych.

Długotrwała suchość pochwy jest zazwyczaj spowodowana niskim poziomem estrogenów, np. towarzyszącym menopauze, menopauze chirurgicznej, stosowaniu agonistów hormonu uwalniającego gonadotropin (GrRH) w leczeniu takich schorzeń, jak endometrioza i włóknaki macicy, leczeniu mikrogruczolaka przysadki mózgowej, hormonalnym leczeniu nowotworów, radioterapii okolic miednicy, cukrzycy, niewswoistemu zapaleniu jelit, przewlekłej chorobie jelit, stwardnieniu rzeszaniemu lub chemioterapii.

#### Zalety YES® VM

YES® VM łagodzi objawy suchości/atrofy pochwy związanej z menopauzą, okresem poporodowym (pojedynku) i stanami chorobowymi, w tym m.in. leczeniem nowotworów ginekologicznych. YES® VM zapewnia również nawilżenie, które utawia aktywność seksualną i badania lekarskie. Wyniki badań z udziałem użytkowniczek pokazują, że YES® VM działa szybko i długotrwałe, uzupełniając wilgoć intymną w sposób bezpieczny i naturalny.

#### Stosowanie YES® VM

YES® VM w tubach lub saszetkach nadaje się do stosowania za pomocą palców. Wystarczy wycisnąć żel na opuszkę palców, aby natoczyć odpowiednią ilość na tkankę pochwy i wrąg smrocznych.

Wstępnie napelnione, jednorazowe aplikatory pozwalają na stosowanie YES® VM w głębzych miejscach pochwy, co pozwala nawilżać i rosnarować miejsce, w którym pojawiła się dyskomfort.

#### 1. Potrząśnięty aplikatorem.

#### 2. Odkręć zakrętkę.

#### 3. Aplikator można wprowadzić w najwygodniejszej pozycji:

a) siedząc, b) stojąc, c) leżąc.

4. Po wprowadzeniu, ściśniej kilkakrotnie końcówkę aplikatora, aby produkt wypłynął.

5. Po opróżnieniu ściśniej koniec aplikatora, aby bezpiecznie go wyjąć. **Nie używać ponownie – ryzyko kontaminacji.**

6. Oddaj go do recyklingu, jeśli to możliwe.

#### Częstość nawilżania

Typowa suchość pochwy – nakładając 5 ml co 2–3 dni (YES® VM zapewnia nawilżenie do 3 dni).

Silna suchość – stosować co 1–2 dni, do uzyskania poprawy.

Aby złagodzić ból podczas stosunku, nakładać w razie potrzeby przed stosunkiem.

#### Jak działa YES® VM?

Ochrona mechaniczna – YES® VM przylega do ścianek pochwy, tworząc delikatną warstwę ochronną dla wrażliwych tkanek.

Inteligentne uwalmianie wody – YES® VM ma właściwości izosmoticzne, uwalniając wodę do suchych tkanek w miarę potrzeby (woda jest uwalniana szybco, gdy tkanki są suche), dzięki czemu komórki wyścielające pochwę mogą wchłonąć wodę, której potrzebują, aby odzyskać naturalną strukturę i elastyczność.

Aplikacja YES® VM

Typowa suchość pochwy – nakładając 5 ml co 2–3 dni (YES® VM zapewnia nawilżenie do 3 dni).

Sucha suchość pochwy – nakładając 5 ml co 1–2 dni (YES® VM zapewnia nawilżenie do 2 dni).

Wysoka suchość pochwy – nakładając 5 ml co 1–2 dni (YES® VM zapewnia nawilżenie do 2 dni).

#### Benefícios de YES® VM

O YES® VM vêm de forma sintomática da secura/atrofia vaginal associada à menopausa, período pós-parto (puerpério) e condições médicas, incluindo, mas não exclusivamente, tratamentos ginecológicos relacionados com o cancro. O YES® VM também fornece lubrificação para facilitar a atividade sexual e os exames médicos. Estudos de utilização mostram que o YES® VM tem ação rápida e duradoura, repondo a humidade íntima de forma segura e natural.

A aplicação de YES® VM pode ser usada em exames vaginalinos como, por exemplo, teste de estreitamento a apoiar.

**Aplicar o YES® VM**

YES® VM em tubos ou saquetas foi concebido para aplicação com os dedos.

Basta espremer o gel nas pontas dos dedos para aplicar a quantidade desejada nos tecidos e/ou nos lábios vaginalinos.

#### Možne działania niepożądane

Efekty uboczne związane z przywróceniem pH pochwy – podczas powrotu pH pochwy do normalnego poziomu może wystąpić podrażnienie, swędzenie lub pieczenie.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniejsi niż 1 na 1000 osób) mogą wiązać się z wystąpieniem upławów lub zakrzepów. YES® VM nie zawiera żadnych znanych alergenów, jednak istnieją niewielkie prawdopodobieństwo, że mogą wywołać pieczenie.

OSTRZEŻENIE: W razie wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie. W razie wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie.

ATENTIE: YES® VM nu este un contraceptiv sau spermicid.

INTERACȚIUNE A LECĂMII ÎN BAZAMENTUL PRINZEPALIZĂM DOPOCHWOWO

YES® VM može bezpечно stosować z silikonowym rozszerzaczem pochwy, trenerami, kubeczkami menstruacyjnymi i prezerwatywami z naturalnego lateksu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać z prezerwatywami poliuretanowymi.

UWAGA: YES® VM nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani plenikobójczym.

YES® VM nie należy stosować jednocześnie z farmacutem lub lekarzem, wraz z innymi lekami, takimi jak dopochwowe leki hormonalne, leki przeciwgrzybicze lub przeciwbakteryjne stosowane dopochwowo.

6. Eliminar por reciclagem (onde houver instalações adequadas)

#### Frekvenčia de aplikácia

Secura vaginala típica – aplicar 5 ml cada 2 a 3 dias (o YES® VM proporciona umidade durante até 3 dias).

Secura severa – aplicar cada 1 a 2 dias até que sejam obtidas melhorias.

Para aliviar o sexo doloroso, aplicar conforme necessário antes da relação sexual.

#### Como funciona o YES® VM?

Proteção vaginala – o YES® VM adere às paredes vaginalinas proporcionando proteção física suave aos tecidos sensíveis.

Liberação inteligente de água – o YES® VM é iso-ösotrópico, libertando água para os tecidos secos conforme necessário (a água é liberada mais rapidamente quando os tecidos estão mais secos), permitindo que as células que revestem a vagina absorvam a água necessária para recuperar a sua estrutura natural e elasticidade.

pH igualizado – a secura vaginal é frequentemente acompanhada por uma alteração do pH causada por baixos níveis de estrogénio. O YES® VM é igual ao pH do tecido vaginal saudável (pH 4), o que ajuda a restaurar a saúde vaginal.

OSTRZEŻENIE: jeśli plomba na tubie/applicatorze jest uszkodzona lub otwarta NIE UŻYWAC. Zwrócić do miejsca zakupu.

#### Possíveis efeitos secundários

O gel hidratante vaginal na base de água YES® VM proporciona hidratação duradoura a mucosas vaginalinas secas. Com um pH correspondente a similar em textura a própria lubrificação da vagina, restaura e estabiliza a acidez protetora do ambiente íntimo. O YES® VM é uma alternativa natural aos hidratantes íntimos químicos sintéticos e é isento de hormonas.

1. Potrząśnięty aplikatorem.

2. Odkręć zakrętkę.

3. Aplikator można wprowadzić w najwygodniejszej pozycji:

a) siedząc, b) stojąc, c) leżąc.

#### Casus da secura vaginal

A secura/atrofia vaginal é um problema comum causado por uma redução na humidade natural da vagina, resultando em comichão interna ou externa, irritação ou desconforto.

A secura vaginal temporária pode ser causada por stress extremo, parto, amamentação, contraceptivos orais, certos antidepressivos ou anti-histamínicos.

Relate efeitos colaterais graves à The YES YES Company Ltd e à sua autoridade de saúde local.

Uso excessivo de lubrificante vaginal pode causar irritação, clamação, queimação, ardor ou desconforto.

5. Po opróżnieniu ściśniej koniec aplikatora, aby bezpiecznie go wyjąć. Nie używać ponownie – ryzyko kontaminacji.

6. Oddaj go do recyklingu, jeśli to możliwe.

7. Odnowić zakrętkę.

8. Wysuszyć i zamknąć.

9. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

10. Nie używać po 6 miesiącach.

11. Wysuszyć i zamknąć.

12. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

13. Nie używać po 6 miesiącach.

14. Wysuszyć i zamknąć.

15. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

16. Nie używać po 6 miesiącach.

17. Wysuszyć i zamknąć.

18. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

19. Nie używać po 6 miesiącach.

20. Wysuszyć i zamknąć.

21. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

22. Nie używać po 6 miesiącach.

23. Wysuszyć i zamknąć.

24. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

25. Nie używać po 6 miesiącach.

26. Wysuszyć i zamknąć.

27. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

28. Nie używać po 6 miesiącach.

29. Wysuszyć i zamknąć.

30. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

31. Nie używać po 6 miesiącach.

32. Wysuszyć i zamknąć.

33. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

34. Nie używać po 6 miesiącach.

35. Wysuszyć i zamknąć.

36. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

37. Nie używać po 6 miesiącach.

38. Wysuszyć i zamknąć.

39. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

40. Nie używać po 6 miesiącach.

41. Wysuszyć i zamknąć.

42. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

43. Nie używać po 6 miesiącach.

44. Wysuszyć i zamknąć.

45. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

46. Nie używać po 6 miesiącach.

47. Wysuszyć i zamknąć.

48. Przechowywać w miejscu suchym i suchym.

49. Nie używać po 6 miesiącach.

50. Wysuszyć i zamknąć.

&lt;